
















































Diseño de señales reglamentarias




Anexo A-2

Anexo A - 3
SEÑALES REGLAMENTARIAS

SR-01  PARE	SR-02  CEDA EL PASO	SR-03  SIGA DE FRENTE	SR-04  NO PASE	SR-05  GIRO A LA IZQUIERDA SOLAMENTE	SR-06  PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA	SR-07  GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE	SR-08  PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA
SR-10  PROHIBIDO GIRAR EN "U"	SR-11  DOBLE VIA	SR-12  TRES CARRILES (UNO EN CONTRAFLUJO)	SR-13  TRES CARRILES (DOS EN CONTRAFLUJO)	SR-14  PROHIBIDO EL CAMBIO DE CALZADA	SR-16  CIRCULACIÓN PROHIBIDA EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES	SR-17  VEHÍCULOS PESADOS A LA DERECHA	SR-18  CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHÍCULOS DE CARGA
SR-19  PEATONES A LA IZQUIERDA	SR-20  CURVA SUCESIVAS PRIMERA-DERECHA	SR-21  CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE CABALGADURAS	SR-22  CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE BICICLETAS	SR-23  CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE MOTOCICLETAS	SR-24  CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	SR-25  CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL	SR-26  PROHIBIDO ADELANTAR
SR-28  PROHIBIDO PARQUEAR	SR-28A  NO PARQUEAR NI DETENERSE	SR-29  PROHIBIDO PITAR	SR-30  VELOCIDAD MÁXIMA	SR-31  PESO MÁXIMO TOTAL PERMITIDO	SR-32  ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	SR-33  ANCHO MÁXIMO PERMITIDO	SR-34  ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE TAXIS
SR-35  CIRCULACIÓN DE LUCES BAJAS	SR-36  RETEN	SR-37  CICLOVÍA	SR-38  SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN	SR-39  SENTIDO DE CIRCULACIÓN DOBLE	SR-40  PARADERO	SR-41  PROHIBIDO DEJAR O RECOGER PASAJEROS	SR-42  ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE
SR-43  PROHIBIDO EL CARGUE Y DESCARGUE	SR-44  ESPACIAMIENTO	SR-45  INDICACIÓN DE SEPARADOR TRANSITO A LA IZQUIERDA	SR-46  INDICACIÓN DE SEPARADOR TRANSITO A LA DERECHA	SRO-01  VÍA CERRADA	SRO-02  DESvíO	SRO-03  PASO UNO A UNO	



SEÑALES REGLAMENTARIAS
FORMA, COLORES Y DIMENSIONES




COLOR	
FONDO	BLANCO
SIMBOLO	NEGRO
CUADRO ORLA	ROJO

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)				
	A	B	C	D	E
60.00	60.00	6.00	24.00	48.00	3.00
75.00	75.00	7.50	30.00	60.00	3.75



SEÑALES REGLAMENTARIAS

DIMENSIONES DE LA CUADRICULA



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)
	CUADRICULA
60.00	C = 1.00
75.00	C = 1.25




The image shows a technical drawing of a circular mechanical part. The top view is a circle with a 45-degree slot cut through its center. The slot is defined by two parallel lines, with the angle between them and the horizontal centerline indicated as 45°. The side view is a rectangle. Dimensions are labeled as follows: 'A' is the total height of the part; 'B' is the thickness of the part, shown at the bottom right of the side view and at the top left of the top view; 'C' is the radius of the circular part, shown as the distance from the center to the outer edge in the top view; 'D' is the distance from the top surface to the center of the part; and 'E' is the width of the slot walls, shown at the top left of the top view. The drawing uses solid lines for visible edges and dashed lines for hidden internal features and centerlines.

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)			
	A	B	C	D
60.00	60.00	6.00	24.00	48.00
75.00	75.00	7.50	30.00	60.00




SEÑALES REGLAMENTARIAS (PROHIBITIVAS)
DIMENSIONES DE LA CUADRICULA



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)
	CUADRICULA
60.00	C = 1.00
75.00	C = 1.25



SR-01 PARE





COLOR		SEÑAL	DIMENSIONES (cm)			
FONDO	ROJO		A	B	C	D
ORLA	BLANCO	60.00	60.00	24.84	12.42	1.00
LETRAS	BLANCO	75.00	75.00	31.06	15.53	1.25

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)							ALFABETO
	E	F	G	H	J	K	L	
60.00	10.00	20.00	8.59	3.05	10.80	3.81	7.62	B - 20
75.00	12.50	25.00	10.72	3.81	13.49	4.78	9.53	B - 25



SR-02 CEDA EL PASO




COLOR	
FONDO	BLANCO
ORLA	ROJO
LETRAS	NEGRO

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)							ALFABETO
	A	B	C	D	E	F	G	
60.00	75.00	6.00	2.00	4.00	4.80	8.00	0.80	B - 8
75.00	90.00	7.50	2.50	5.00	6.00	10.00	1.00	B - 10




SR-03 SIGA DE FRENTE



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
60.00	8.00	4.00	4.45	7.50	20.50	15.20	7.30	0.80
75.00	9.00	4.50	4.95	11.50	25.50	17.15	11.20	0.90




SR-04 NO PASE



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ALFABETO
60.00	10,00	54,00	6,00	6,93	7,34	7,93	6,35	2,67	2,13	12,5	C - 12,5
75.00	12,00	65,00	10,00	8,33	8,81	9,53	7,62	3,20	2,57	15,0	C - 15,0




SR-05 GIRO A LA IZQUIERDA SOLAMENTE



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
60.00	8.00	8.00	5.25	13.25	21.25	15.20	9.25	0.80	4.45	5.45
75.00	9.00	9.50	5.95	15.45	24.45	17.15	10.45	0.90	4.95	6.25




SR-07 GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
60.00	8.00	8.00	5.25	13.25	21.25	15.20	9.25	0.80	4.45	5.45
75.00	9.00	9.50	5.95	15.45	24.45	17.15	10.45	0.90	4.95	6.25



SR-06 PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA




SEÑAL	DIMENSIONES (cm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
60.00	8.00	5.25	0.60	6.50	8.50	1.00	8.90	3.75	1.50	11.75	4.45
75.00	9.00	5.85	1.60	10.50	10.60	0.60	9.50	3.85	2.00	12.85	4.95

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)										
	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
60.00	5.80	0.80	6.00	6.70	2.90	9.25	15.40	4.60	10.40	5.30	1.00
75.00	8.10	0.90	8.40	4.45	3.65	10.35	18.00	6.00	10.85	7.75	2.30




SR-08 PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
60.00	8.00	5.25	16.50	9.00	1.00	4.25	5.55	5.75	4.45	0.80	20.75	9.25
75.00	9.00	5.85	22.50	9.50	0.50	5.35	8.15	8.45	4.95	0.90	25.30	10.35





SR-10 PROHIBIDO GIRAR EN "U"



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
60.00	8.00	5.25	19.00	9.25	13.25	5.45	15.00	9.25	0.80	16.90	0.80
75.00	9.00	6.75	23.90	10.50	15.75	7.05	16.85	11.25	1.80	18.90	0.90




SR-11 DOBLE VÍA



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
60.00	6.00	6.00	2.60	6.40	11.30	7.50	7.40	17.00	0.60
75.00	8.00	7.50	3.05	8.45	15.00	9.00	8.80	21.50	0.80




SR-12 TRES CARRILES (UNO EN CONTRAFLUJO)



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
60.00	14.88	5.52	2.76	8.16	3.84	10.56	2.88	0.48	11.04
75.00	18.5	6.9	3.45	10.2	4.8	13.2	3.6	0.6	13.8


SR-13 TRES CARRILES (DOS EN CONTRAFLUJO)



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
60.00	14.88	5.52	2.76	8.16	3.84	10.56	2.88	0.48	11.04
75.00	18.5	6.9	3.45	10.2	4.8	13.2	3.6	0.6	13.8




SR-14 PROHIBIDO EL CAMBIO DE CALZADA




SEÑAL	DIMENSIONES (cm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
60.00	6.00	2.00	4.25	8.00	14.00	9.70	6.25	7.05	4.00
75.00	7.00	2.50	7.35	9.50	16.50	12.65	7.75	7.85	5.00

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
60.00	2.45	14.30	2.60	6.40	8.75	8.85	0.60	11.30	2.25
75.00	2.60	17.90	3.15	7.35	11.70	11.90	0.70	13.00	2.75


SR-16 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES




SR-17 VEHICULOS PESADOS A LA DERECHA




SR-18. CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHÍCULOS DE CARGA




SR-19 PEATONES A LA IZQUIERDA




SR-20 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE PEATONES




SR-21 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE CABALGADURAS




SR-22 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE BICICLETAS




SR-23 CIRCULACIÓN PROHIBIDO DE MOTOCICLETAS




SR-24 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA




SR-25 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL



SR-26 PROHIBIDO ADELANTAR




SR-28 PROHIBIDO PARQUEAR



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
60.00	6.00	4.00	5.00	7.00	13.00	20.00	10.00	14.00
75.00	7.50	5.00	6.25	8.75	16.25	25.00	12.50	17.50




SR-28 A. NO PARQUEAR NI DETENERSE




SEÑAL	DIMENSIONES (cm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
60.00	6.00	4.00	5.00	7.00	13.00	20.00	10.00	14.00
75.00	7.50	5.00	6.25	8.75	16.25	25.00	12.50	17.50



SR-29 PROHIBIDO PITAR



SR-30 VELOCIDAD MÁXIMA




SEÑAL	DIMENSIONES (cm)						ALFABETO
	A	B	C	D	E	F	
60.00	20.00	10.00	11.13	2.00	1.40	11.74	D - 25
75.00	25.00	12.50	13.89	1.00	3.30	14.68	D - 30



SR-31 PESO MÁXIMO TOTAL PERMITIDO


**20
Ton**



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
60.00	15.00	3.00	10.00	8.33	1.52	1.05	8.81	7.62
75.00	20.00	4.00	13.33	11.13	2.00	1.40	11.74	10.16

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)				
	J	K	L	M	ALFABETO
60.00	2.54	4.97	3.36	3.44	C - 15
75.00	3.38	6.83	4.30	4.93	C - 20

SR-32 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA




SEÑAL	DIMENSIONES (cm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
60.00	15.00	7.50	2.50	1.50	9.00	4.50	10.50	7.00	5.00	6.75
75.00	20.00	10.00	2.00	2.00	12.80	6.40	14.00	8.40	4.40	8.40

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)						
	A	B	C	D	E	F	ALFABETO
60.00	1.55	6.00	3.00	3.40	1.50	0.60	C - 15 (C - 10)
75.00	2.20	7.00	3.50	3.85	2.00	0.70	C - 20 (C - 12,5)




SR-33 ANCHO MÁXIMO PERMITIDO



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
60.00	15.00	7.50	2.50	1.50	9.00	4.50	10.50	7.00	5.50	6.75
75.00	20.00	10.00	2.00	2.00	12.80	6.40	14.00	8.40	5.20	8.40

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)						
	A	B	C	D	E	F	ALFABETO
60.00	1.55	6.00	3.00	3.40	1.50	0.60	C - 15 (C - 10)
75.00	2.20	7.00	3.50	3.85	2.00	0.70	C - 20 (C - 12,5)


SR-34 ESTACIONAMIENTO DE TAXIS



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)								ALFABETO
	A	B	C	D	E	F	G	H	
60.00	20,00	10,00	7,62	1.27	8.59	3.81	9.37	2.54	B - 20




SR-35 CIRCULACIÓN CON LUCES BAJAS



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)				
	A	B	C	D	E
60.00	7.50	6.50	1.00	12.50	10.00
75.00	8.50	7.00	1.50	15.00	13.00




SR-36 RETÉN




SEÑAL	DIMENSIONES (cm)					
	A	B	C	D	E	F
60.00	8.00	4.00	16.00	32.00	20.00	40.00
75.00	10.00	5.00	20.00	40.00	25.00	50.00



SR-37 CICLOVÍA




SR-38 SENTIDO UNICO DE CIRCULACIÓN



SEÑAL	DIMENSIONES (cm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
75.00	8.00	4.00	8.45	16.00	0.80	15.85	31.00	3.00	4.00	1.00	25.00	75.00
90.00	10.00	5.00	10.55	20.00	1.00	19.75	38.75	3.75	5.00	1.25	30.00	90.00




SR-39 SENTIDO DE CIRCULACIÓN DOBLE




SEÑAL	DIMENSIONES (cm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
75.00	8.00	4.00	8.45	16.00	0.80	15.85	31.00	3.00	4.00	1.00	25.00	75.00
90.00	10.00	5.00	10.55	20.00	1.00	19.75	38.75	3.75	5.00	1.25	30.00	90.00




SR-40 PARADERO




SR-41 PROHIBIDO DEJAR O RECOGER PASAJEROS




SR-42 ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE




SR-43 PROHIBIDO EL CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS:



SR-44 ESPACIAMIENTO



SR-45 INDICACIÓN DE SEPARADOR TRÁNSITO A LA IZQUIERDA



SR-46 INDICACIÓN DE SEPARADOR TRÁNSITO A LA DERECHA

